



Caricatore da parete USB-C 45W, semiconduttori GaN, tecnologie Power Delivery 3.2 e AVS, con display touch e rilevamento iPhone

SKU: TETRGANTFT1C45



Ricarica intelligente e dati sempre visibili

45W DI POTENZA USB-C PER RICARICARE DISPOSITIVI DIVERSI

Il **caricatore da parete USB-C 45W Pulse Power** è pensato per essere un accessorio di ricarica versatile, che permette di alimentare dispositivi diversi utilizzando un solo caricatore. Ciò è possibile grazie alle tecnologie di ricarica integrate, ovvero Power Delivery 3.2 e AVS.

La tecnologia **Power Delivery 3.2** permette al caricatore di riconoscere il dispositivo compatibile collegato e scegliere quanta potenza erogare, evitando così sovraccarichi. La tecnologia **AVS** fornisce microregolazioni ancora più precise per i dispositivi compatibili: permette infatti al caricatore di variare i parametri di ricarica, non solo la potenza, adattandosi dinamicamente alle necessità del dispositivo collegato in ogni fase della carica.

La combinazione di queste tecnologie rende il caricatore Pulse Power da 45W una soluzione versatile per ricaricare tutti i tuoi dispositivi, dai più piccoli e meno esigenti come auricolari, o e-readers fino ai dispositivi più potenti, come i laptop o smartphone più esigenti (per esempio iPhone serie 17 e 18).

DISPLAY TOUCH PER CONTROLLARE POTENZA, TEMPERATURA E MODALITÀ

Il **display smart a colori** permette di visualizzare in tempo reale la potenza in uscita, la modalità di ricarica selezionata e la temperatura interna. Basta un tocco sul pulsante touch per cambiare schermata, mentre tenendolo premuto per tre secondi è possibile **ruotare il display di 90°** per leggerlo comodamente anche su prese orientate diversamente.

È possibile scegliere tra la modalità di carica **Boost** che sfrutta appieno la potenza del caricatore arrivando fino a 45W e la **Night Mode** che limita l'uscita fino a 20W per la ricarica notturna. Il display integra inoltre **SenseMojis**, simpatiche animazioni che rappresentano lo stato del caricatore (connessione, ricarica e stato di attesa). Con gli iPhone supportati*, la funzione **iPhone Detection** identifica automaticamente il modello e mostra sul display i principali dati della ricarica in corso.

SEMICONDUTTORI GAN: PIU' PICCOLI MA PIU' EFFICIENTI

I semiconduttori **GaN**, ovvero in nitruro di gallio, permettono di concentrare elevate prestazioni in dimensioni ridotte: il caricatore misura appena **40 x 35,8 mm**. Si tratta infatti di un materiale particolarmente resistente al calore ed efficiente, che a parità di dimensioni fornisce prestazioni più elevate rispetto a materiali tradizionali come il silicio.

*a partire da iPhone serie 13

COSA LO CONTRADDISTINGUE

- Potenza USB-C fino a 45W
- Display smart a colori con controlli touch
- Semiconduttori GaN: compatti ed efficienti
- Power Delivery 3.2: controllo della potenza erogata
- Tecnologia AVS: regolazioni ultra-precise dei parametri di ricarica
- Doppia modalità di ricarica: Boost e Night Mode
- Due modalità di ricarica Boost e Night Mode
- Riconoscimento del modello di iPhone collegato (per iPhone serie 13 e successivi)
- Dimensioni compatte 40 x 35,8 mm
- Ideale per auricolari wireless, smartphone, tablet e laptop

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE

- 1 caricatore da parete



Caricatore da parete USB-C 45W, semiconduttori GaN, tecnologie Power Delivery 3.2 e AVS, con display touch e rilevamento iPhone
SKU: TETRANTFT1C45

Dati tecnici

Codice Articolo: TETRANTFT1C45

Peso: 0.0200 g

Potenza di uscita: 45W

Potenza massima erogata: 45 W

EAN: 8018417547485

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Ingresso: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Uscita: 5V D.C. 3A/9V D.C.3A/12V D.C. 3A/15V D.C. 3A/20V D.C.

2,25A (45W PD)

Connettore: 1xUSB-C

Tipo spina: EU

Tecnologia: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Tipo di ricarica: Power Delivery

Tensione d'ingresso: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Dati logistici

Qtà Inner: 6 Pz

Qtà Master: 48 Pz