



Caricatore da parete USB-C 65W GaN con display touch, Power Delivery 3.2, AVS e rilevamento iPhone

SKU: TETRGANTFT1C65



Ricarica compatta con controllo in tempo reale

RICARICA DISPOSITIVI DIVERSI CON UN UNICO ACCESSORIO

Ricarica smartphone, tablet, auricolari TWS e laptop compatibili con un unico accessorio grazie a questo **caricatore da parete USB-C 65W Pulse Power**. La tecnologia **Power Delivery 3.2 fino a 65W** infatti permette al caricabatterie di erogare la potenza più adatta per la ricarica del dispositivo compatibile collegato, scegliendo il wattaggio più adatto così da evitare rischi di surriscaldamento e dispersioni di energia. Grazie alla funzione **iPhone Detection**, il caricatore riconosce il modello di iPhone collegato tra quelli supportati* e visualizza sul display le informazioni di ricarica in tempo reale.

TECNOLOGIA GAN E AVS: POTENZA E DIMENSIONI COMPATTE

La tecnologia **GaN** sfrutta semiconduttori al nitruro di gallio per gestire elevate potenze in un corpo compatto da soli **40 x 35,8 mm**. In aggiunta alla Power Delivery, la tecnologia **AVS (Adjustable Voltage Supply)** adatta in modo ancora più preciso i parametri di ricarica per i dispositivi compatibili attraverso microregolazioni continue di tensione e potenza durante tutta la ricarica. La tecnologia di ricarica AVS risulta particolarmente adatta per gestire la ricarica di dispositivi esigenti come laptop o alcuni smartphone, come iPhone serie 17 e successive.

DISPLAY TOUCH CON MONITORAGGIO LIVE

Il **display smart a colori** consente di controllare rapidamente potenza erogata e temperatura e di scegliere la modalità di ricarica. Il caricabatterie è infatti dotato di due modalità: la modalità **Boost** sfrutta fino a 65W per ottenere una ricarica più rapida al massimo della potenza, mentre la **Night Mode** limita l'uscita fino a 20W, risultando ideale per la ricarica durante la notte in quanto la potenza limitata aiuta a proteggere la salute della batteria del dispositivo collegato.

Sul display sono presenti anche **SenseMojis**, animazioni che mostrano in modo intuitivo connessione e stato di ricarica. Tramite il **controllo touch** è possibile passare da una schermata all'altra premendo una volta il pulsante, mentre una pressione di tre secondi ruota il display di 90° per adattarlo alla posizione della presa.

*a partire da iPhone serie 13

COSA LO CONTRADDISTINGUE

- Ricarica USB-C fino a 65W
- Display smart a colori con controlli touch
- Semiconduttori GaN compatti ed efficienti
- iPhone detection: riconoscimento automatico del modello di iPhone collegato (solo per modelli compatibili)

- Dimensioni compatte: 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2: controllo della potenza erogata
- Tecnologia AVS: regolazioni ultra-precise dei parametri di ricarica
- Doppia modalità di ricarica: Boost e Night Mode
- Ideale per auricolari wireless, smartphone, tablet e laptop

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE

- 1 caricatore da parete



Caricatore da parete USB-C 65W GaN con display touch, Power Delivery 3.2, AVS e rilevamento iPhone
SKU: TETRANTFT1C65

Dati tecnici

Codice Articolo: TETRANTFT1C65

Peso: 0.0200 g

Potenza di uscita: 65W

Potenza massima erogata: 65 W

EAN: 8018417547492

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Ingresso: 110-240V AC 50/60 Hz 1.5A

Uscita: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A /12V D.C. 3A/15V D.C. 3A /20V D.C. 3,25A (PD 65W)

Connettore: 1xUSB-C

Tipo spina: EU

Tecnologia: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Tipo di ricarica: Power Delivery

Tensione d'ingresso: 110 - 240V

Dati logistici

Qtà Inner: 6 Pz

Qtà Master: 48 Pz